2001

Eriba-Touring
Eriba-Future
Eriba-Swing
Eriba-Nova
Eriba-Moving

HYMER

HYMER
ERIBA
Swing
HYMER
ERIBA
Moving
HYMER
ERIBA

INHALTSVERZEICHNIS

Zukunft erfahren

Eriba-Touring	4
Eriba-Future	10
Eriba-Swing	16
Eriba-Nova	22
Eriba-Moving	28
Der Wohnraum	34
Das Schlafen	36
Die Küche	38
Das Bad	40
Die Technik	42
Technische Daten: Eriba-Touring	44
Eriba-Future, Eriba-Swing	46
Eriba-Nova	48
Eriba-Moving	50
Die Sonderausstattung	52
Polsterstoffe	54

Beachten Sie bitte auch unsere weiteren Prospekte.
Den Alkoven-Prospekt, die integrierten-Modelle, das Exklusiv-Programm der S-Klasse oder die „HYMER-Welt".

ERIBA
Touring
ERIBA

ERIBA-TOURING



Der Name Touring steht für Caravans,
die schon die ganze Welt erobert haben.
Tatsächlich rühren diese Modelle das Herz an –
sie sind sympathisch. Sie verbinden eine erprobte
Aerodynamik mit hervorragenden Nachlauf-
eigenschaften und verfügen über eine außerge-
wöhnliche Stabilität durch ihre Stahlrohr-
konstruktion.

Innere Größe, die zählt.

Der Eriba-Puck gilt als der kleinste Caravan überhaupt und doch bietet er zwei Personen einen freundlichen Lebensraum. Praktische Akzente setzt das Hubdach, das mit einem Handgriff eine großzügige Stehhöhe ermöglicht. Die schlichte Eleganz der Möbel harmoniert mit der fröhlichen Ausstrahlung des Interieurs. Das kleine Bild zeigt die Bugsitzgruppe im Eriba-Triton BSA.

Vielfältigkeit als Programm

Genügend Platz und Raffinesse um

Freizeit zu genießen, bietet die Touring-Modellbaureihe, bei der Individualität im Vordergrund steht.

In der oberen Abbildung der Eriba-Triton TM mit dem Stoffdessin Chicago und den klassischen Möbeln im Buche-Dekor. Rechte Abbildung: Eriba-Touring 540 GT, Stoffdessin Casablanca.

ERIBA

ERIBA-FUTURE

Zum Caravan des Jahres 2000

wurde der Eriba-Future in den Niederlanden gewählt. Aerodynamisches Design mit bündig eingelassenem, versenkbarem Hubdach.
Durch seine Bauweise mit selbsttragendem Chassis ist der Eriba-Future ein Caravan für fast jedes Automobil. Mit attraktiver Farbgebung und modernster Technik begeistert der Eriba-Future sowohl den Neueinsteiger als auch den reisefreudigen Vielfahrer.

Träumen, lesen oder einfach ausruhen – den ganz persönlichen Neigungen freien Raum lassen. Im Eriba-Future ist dieses möglich und die Liebe zum Detail macht den Raum komplett. Kleines Bild: Eriba-Future 480 Z im Stoffdessin Montreal, mit Querbett im Bug als Schlafzimmer gestaltet. Die große Abbildung zeigt den Eriba-Future 430 S mit Sideboard in der Stoffkombination Casablanca.

ERIBA-FUTURE

REIS

Wohnen und Schlafen ist Leben

Funktionale Küche im Eriba-Future 430 T

und eine gemütliche Hecksitzgruppe im Eriba-Future 480 Z, jeweils in der Stoffkombination Toronto. Unten die Bugsitzgruppe im Eriba-Future 430 S in der textilen Ausstattung Casablanca.

Swing
HYMER
HYMER
Swing

ERIBA-SWING



Mit schickem Design,

attraktiver Farbharmonie und moderner Technik begeistert der Eriba-Swing junge und junggebliebene Caravaner. Bis ins Detail ausdrucksstarke Formen. Der faszinierende Charme weckt den Wunsch, loszufahren und in den Urlaub zu starten. Charaktervolles Design – kombiniert mit hochqualitativer Verarbeitung – verleiht dem Eriba-Swing seine Besonderheit.

CIRCUS

ERIBA-SWING

Räumliche Architektur

mit neuen Akzenten. Die Einfachheit und Klarheit der Möblierung setzt Maßstäbe. Seinen besonderen Charakter bekommt der Eriba-Swing durch Türen, Klappen und Rollos mit abwechslungsreichem Materialmix.

Das hier abgebildete Stoffdessin Bali unterstreicht das moderne Ambiente im Eriba-Swing 530.

Neue Formen und Farben im Interieur

Mit Kindern unterwegs im Eriba-Swing macht noch mehr Vergnügen. Familienfreundliche Varianten mit den beliebten Etagenbetten oder mit komplettem Kinderzimmer stehen zur Auswahl. Qualitativ hochwertige Möblierungen sorgen für höchsten Wohnkomfort und bringen dazu noch viel Spaß.

Die Abbildungen zeigen den Eriba-Swing 530 und den Eriba-Swing 525, jeweils in der Stoffkombination Santiago.

ERIBA-SWING

Inzwischen ein Klassiker –

der Eriba-Nova. Zeitlos harmonische Eleganz. Charakter, Erfahrung und Stil prägen diese Modellbaureihe. Der Eriba-Nova setzt die langjährige Tradition der Marke fort, kombiniert mit fortschrittlicher Technologie.

ERIBA-NOVA



Sichtbar anspruchsvoll durchkonstruiert –
wer großzügig denkt, sollte auch so leben.
Das hochwertige Interieur der Eriba-Nova Modellreihe wird auch höchsten Ansprüchen gerecht.
Die Charakteristik des Innenraums verdeutlicht das große Bild vom Eriba-Nova 540 in der textilen Ausstattung Lima.
Die kleine Abbildung zeigt den Eriba-Nova 470 in der Stoffkombination Sydney.

ERIBA-NOVA

BUTTER

Stilvolle Eleganz

Die Rundsitzgruppe im Eriba-Nova 470
in der Stoffkombination Sydney. Pfiffig die Lösung mit dem herausnehmbaren Nachtschrank und dem Mittelpolster, mit dem man eine Rundsitzgruppe oder eine Liegewiese bauen kann.
Mit Nachtschrank entsteht ein klassisches Schlafzimmer mit Einzelbetten.
Oben das französische Bett in der textilen Kombination Vancouver im Eriba-Nova 620.

ERIBA
Moving
HYMER

ERIBA-MOVING

Ungewöhnliche Formen, wegweisende Innovationen. Der Eriba-Moving verbindet höchste Exklusivität mit fortschrittlicher Technologie. Freunde der Unabhängigkeit lieben seine Ausstrahlung und seine komplette Ausstattung mit Frischwassertank, Abwassertank, Warmwasserboiler, Dusche und vielem mehr.
Eriba-Moving – die exklusiven Spitzencaravans aus dem Hause HYMER.

Mit dem Eriba-Moving genießen Sie

Luxus pur auf ganz persönliche Art und Weise.

Exklusiv und funktionell gestaltet.

Edle Möbel, zeitlos elegant und aufwendig verarbeitet. Luxuriös und trotzdem leger, genau dieses Flair wird vom Interieur vermittelt.

Der Blick in Richtung Bug des Eriba-Moving 545 mit französischem Bett und Duschkabine, hier in der textilen Ausstattung Sydney.

Kleines Bild: Einzelbetten in der Stoffkombination Lima im Modell 540.

Insel der Entspannung

Die äußere Eleganz setzt sich

im Innenraum fort. Oben der Eriba-Moving 540 in der textilen Kombination Lima.

Das große Bild zeigt den Eriba-Moving 545 in der Stoffkombination Sydney.

Das bündig eingelassene Kochfeld in Ceran-Optik mit integriertem Überkochablauf begeistert auch durch seine Funktionalität.

ERIBA-MOVING

Geschmackvoll bis ins kleinste Detail





Persönliche Vorlieben weisen auf den Charakter hin. Die Vielfalt des HYMER-Programms in Modellreihen, Grundriss-Varianten und der Möblierung ist auf Individualität abgestimmt. Sie haben die reizvolle Qual der Wahl. Aber ganz egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – es erwartet Sie immer eine hochwertige Verarbeitung, funktionale und komplette Ausstattung und eine perfekte Qualität mit vielen innovativen Detaillösungen.

Bei allen Materialien wird auf höchste Qualität geachtet. Ein Tischler erkennt an der Möbelverarbeitung das handwerkliche Können z. B. an der Fertigung mit Dübeln und der Verschraubung. In der Kombination mit Polster- und Gardinenstoffen ergeben sich die vielfältigsten Wohnatmosphären: Kontrastierend und farblich harmonierend. Ob Stauschränke, Ablageborde, TV-Fächer, Eckregale oder Garderobe: bei den vielen Detaillösungen zeigt sich die solide Möbelverarbeitung und das Know-how von HYMER.

DER WOHNRAUM

Eine gute Nacht



Was schon bei Tag einen guten Eindruck macht, kann bei Nacht erst recht überzeugen. Ganz egal, ob das Schlafzimmer mit Einzelbetten, französischem Bett oder Doppelbett ausgestattet ist: Grundlage des gesunden Schlafkomforts sind hochwertige Federkernmatratzen.

Der Federkern besteht aus vergütetem Stahl mit körperunterstützenden Eigenschaften.

Die Verwendung eines qualitativ hochwertigen, atmungsaktiven Schaumstoffs stellt sicher, dass die Polster auf Dauer ihre ursprüngliche Form mit hervorragenden Sitzeigenschaften und eine dauerhafte Elastizität behalten. Weitere Komfort-Merkmale sind hochwertige, abnehmbare Polsterstoffe.

DAS SCHLAFEN

Die Matratzen liegen auf einem Lattenrost, der – im Winter in Verbindung mit der Warmluftanlage – für gesunden Schlaf sorgt.

Falt-Trennvorhänge bzw. -Türen oder Holzschiebetüren trennen den Schlafraum vom Wohnraum ab.

Ein echter Genuss

Beim Anblick der Küche kommt man leicht ins Schwärmen. Vielfalt und komplette Ausstattung – ein echter Genuss.

An den Kleinigkeiten erkennt man, ob eine Küche durchdacht konstruiert wurde. Schubladen sorgen für bequemes Handling. Die gut genutzten und bestens platzierten Stauräume und Schränke bieten ein Optimum an Vorratshaltung und lassen somit bei Hobby-Köchen keine Wünsche offen.

DIE KÜCHE

Es sind die vielen Details, die Charakter und Funktionalität einer Küche prägen. Die Spülen sind aus langlebigem Nirosta, die Armaturen haben eine Keramikdichtung und für warmes Wasser sorgt eine Truma-Therme bzw. ein Warmwasserboiler (teilweise Sonderausstattung).



Die Gaskocher besitzen 3 Flammen und sind bei den Moving-Modellen mit einem bündig eingelassenen Kochfeld in Ceran-Optik mit integriertem Überkochablauf versehen. Dies ergibt nicht nur eine moderne Optik, sondern auch eine beliebte Funktionalität.

Das großzügige Bad im Eriba-Nova 470

Der Tag beginnt und endet im Bad.

Damit der Tag auf angenehme Weise starten kann, trägt außer einer durchdachten Einrichtung auch die Ausgewogenheit zur Gesamtkonzeption bei.

Waschbecken und Unterschrank, Frischwasserspültoilette, die bequemen Duschmöglichkeiten in den Modellen Eriba-Nova 470, 620 und allen Eriba-Moving-Modellen serienmäßig (auf Wunsch in allen Eriba-Swing- und Eriba-Nova-Modellen), Utensilienfächer und diverse Spiegel sind dabei wesentliche Komponenten.

Erfrischendes Vergnügen

Die intelligente Raumausnutzung und die Komplettausstattung sind dabei wesentliche Faktoren.

Kalt- und Warmwasserversorgung – serienmäßig bei allen Eriba-Moving- und Eriba-Nova-Modellen – erfolgt durch einen 45-l-Frischwassertank, wobei das gesamte Wasserversorgungssystem über service- und wartungsfreundliche, innenliegende Leitungen verläuft.

Hochwertige Keramikdichtungen in den Armaturen sorgen für eine lange Lebensdauer.

Eine großzügige Beleuchtung, Dachlüfter bzw. Ausstellfenster, Handtuchhalter oder Kleiderhaken komplettieren die Ausstattung.



PUAL-Baukörper, z. B. Wände und Dächer, werden aus einem Guss gefertigt und weisen daher eine extrem hohe Belastbarkeit auf; sie sind durch den geschlossenporigen PU-Schaum absolut wasserundurchdringlich. Die exzellente Isolation des PU-Schaums ist Garant für ein kühles Sommer-Domizil und ein kuscheliges Kaminzimmer für die kalte Jahreszeit.
Die Außenhaut aus einbrennlackiertem Aluminium weist neben absoluter UV-Beständigkeit eine pflegeleichte Hochglanzoberfläche auf.

Richtungsweisende Technologie

aus dem Hause HYMER sorgt für lange Lebensdauer und stabiles Fahrverhalten, verbunden mit konstruktiven Merkmalen des Aufbaus in Verbindung mit hochqualitativer Verarbeitung. Bei den Modellreihen Eriba-Future, Eriba-Swing, Eriba-Nova und Eriba-Moving kommt das von HYMER patentierte PUAL-System zum Tragen – Basis für Stabilität und lange Lebensdauer.

Bei den Eriba-Touring-Modellen sorgt das seit fast 50 Jahren bewährte AERO-System mit dem legendären Stahlrohrrahmen für lange Lebensdauer. Diese leichte, selbsttragende und verrottungsfeste Konstruktion besitzt eine einbrennlackierte Aluminiumaußenhaut und eine Hubdachschale aus GfK.

* 6-Jahres-Dichtigkeits-Garantie, siehe separate Garantiebedingungen.

DIE TECHNIK



Der in den Niederlanden zum Caravan des Jahres 2000 gewählte Eriba-Future wirkt durch seine Front mit gerundeten Fenstern extrem aerodynamisch. Das in die Gesamtform integrierte Hubdach bei den Future-Modellen hat einen Regenkanal, der schnell und unkompliziert gereinigt werden kann. Die Touring- und Future-Modelle sind durch die niedrige Gesamthöhe von 2,00 m bis 2,20 garagentauglich.

Neben innovativer Technologie zeichnen sich Eriba-Caravans durch besondere Qualitätsmerkmale aus.

Als erster Hersteller konnte HYMER das GS-Zeichen führen: Symbol für Qualität und Sicherheit. Auch heute führen nur wenige Hersteller dieses Zeichen.

Ebenfalls als erster Hersteller gewährt HYMER 6 Jahre Garantie auf Dichtigkeit der Aufbauten – und dies bereits seit über 15 Jahren.

Voraussetzung dafür ist eine jährliche Inspektion*– beginnend mit der kostenlosen Erstinspektion.

Ein doppelschaliger Kurbeldachlüfter in der Größe 80 x 50 cm – mit zusätzlicher Beleuchtung – sorgt für hervorragende Belüftung. Der große Überhang erlaubt ein Öffnen auch bei Regen bzw. extremen Wetterbedingungen (ausgenommen Touring und Future). Die hervorragenden Isolationswerte der Wände, Decken und der Fußböden mit zusätzlich isolierten Radkästen, zeigt auch die Top-Bewertung der Zeitschrift Caravaning in der Auswertung „Gute Heizung – hohe Isolationswerte".

Auch enorme Schneelasten sind durch die konstruktiven Merkmale bei den Eriba-Caravans kein Thema. Bei den Caravan-Reifen wird auf westeuropäische Marken Wert gelegt, die für Fahrsicherheit sorgen.

Eriba-Touring

Querbett
im Heck

- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche



Eriba-Touring
Puck-Classic



Eriba-Touring
Puck L-Classic



Eriba-Touring
Familia 310 GT



Eriba-Touring
Triton BS/410 GT



Eriba-Touring
Triton TM/420 GT

	Puck-Classic	Puck L-Classic	Familia 310 GT	Triton BS/410 GT	Triton TM/420 GT
Länge über alles ca. cm	408	455	460	511	511
Aufbaulänge außen ca. cm	298	348	362	414	414
Breite über alles ca. cm	165	180	200	200	200
Innenbreite ca. cm	155	170	190	190	190
Höhe über alles ca. cm	200	202	220	220	220
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	183	187	187	187	187
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	550	750	850	1000	1000
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	470	610	680	790/800	800/810
Gesamtzuladung ca. kg	80	140	170	210/200	200/190
Schlafplätze	2	2	3	3 - 4	2 - 3
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	-	190 x 170	188 x 70	188 x 70	-
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	187 x 155	-	188 x 140	190 x 75 (2x)	190 x 75 (2x)
Variante festes Bett cm	-	-	188 x 140	-	-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	135 R 13	155 R 13	155 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13
Polystyrol-Wände, Dach	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Polystyrol-Boden	12 mm	12 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Fenster/ausstellbar	4/3	4/3	5/5	6/6	6/6
12-V-/230-V-Leuchten	2	4	3	5	5
230-V-Steckdosen	2	2	3	3	4
Heizung Typ	Truma 2200 (SA)	Truma 2200	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Umlaufmaß Vorzelt cm	575	610	635	700	700

TECHNISCHE DATEN

Querbett
im Heck

Querbett
im Heck



Eriba-Touring Triton BSA/430 GT	Eriba-Touring 510 GT	Eriba-Touring Troll T/530 GT	Eriba-Touring Troll LMT/540 GT
511	563	563	563
414	465	465	465
200	200	200	200
190	190	190	190
220	220	220	220
187	187	187	187
1000	1000	1000	1000
810/820	840	855/865	870/880
190/180	160	145/135	130/120
3	4	3	3 - 4
188 x 70	188 x 120	188 x 93	188 x 70
-	-	-	-
188 x 140	190 x 75 (2x)	188 x 140	190 x 75 (2x)
188 x 140	-	188 x 140	-
Mono	Mono	Mono	Mono
185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13
25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
7/7	6/6	7/7	7/7
4	5	4	6
4	3	4	4
Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
700	730	730	730

* Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Frischwasser und Gas zu 90 % nach EN 1645-2. Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim HYMER-Handelspartner erfragt werden.

Beachten Sie bitte:
Die zulässige Anhängelast des PKW's gemäß Ihrem Kfz-Schein (Zeile 28) bezieht sich grundsätzlich auf das tatsächliche Gewicht Ihres Wohnanhängers und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Caravans. Wenn Sie z.B. bei Ihrem PKW eine Anhängelast von 1200 kg eingetragen haben, dürfen Sie auch einen Wohnwagen mit höherem zul. Gesamtgewicht ziehen, diesen jedoch nur bis maximal 1200 kg plus zul. Stützlast beladen.

(SA) = Sonderausstattung

ERIBA-FUTURE, ERIBA-SWING





	Eriba-Future 380	Eriba-Future 430 LE	Eriba-Future 430 S	Eriba-Future 430 T	Eriba-Future 480 S	Eriba-Future 480 T
Länge über alles ca. cm	493	543	543	543	593	593
Aufbaulänge außen ca. cm	380	430	430	430	480	480
Breite über alles ca. cm	205	205	205	205	205	205
Innenbreite ca. cm	197	197	197	197	197	197
Höhe über alles ca. cm	213	213	213	213	213	213
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	194	194	194	194	194	194
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1000	1000/1200 (SA)	1000/1200 (SA)	1000/1200 (SA)	1200	1200
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	750	800	810	830	930	950
Gesamtzuladung ca. kg	250	200/400	190/390	170/370	270	250
Schlafplätze**	3	3	3	3	3	3
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	140 x 190	190 x 190	140 x 190	140 x 190	190 x 190	190 x 190
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	-	-	-	-	-	-
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	81 x 190	81 x 190	81 x 190	81 x 190	81 x 190	81 x 190
Variante festes Bett cm	140 x 190	-	140 x 190	140 x 190	-	-
Variante umgeb. Sitzgruppe links cm	-	-	-	-	-	-
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts cm	-	-	-	-	-	-
Festes Etagenbett im Heck cm	-	-	-	-	-	-
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	185/70 R 13	195/70 R 14	195/70 R 14
PU-Wände, Dach	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Polystyrol-Boden	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Fenster/ausstellbar	5/4	5/4	6/5	6/5	6/5	6/5
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots	5	5	5	8	5	8
230-V-Steckdosen	3	3	3	4	3	4
Heizung Typ	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Umlaufmaß Vorzelt cm	600	680	680	680	700	700

TECHNISCHE DATEN

Eriba-Future 480 Z

Eriba-Swing 460 Querbett im Bug

Eriba-Swing 490 Querbett im Bug



Eriba-Swing 460



Eriba-Swing 490



Eriba-Swing 525



Eriba-Swing 530



Eriba-Swing 530 Kinderzimmer mit Etagenbetten



Eriba-Swing 530 Kinderzimmer mit Einzelbetten

593	628	653	715	715
480	506	536	596	596
205	220	230	230	230
197	208	218	218	218
213	262	262	262	262
194	198	198	198	198
1200	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)
950	1100	1150	1200	1200
250	250/400	200/350	150/300	150/300
4	3-4	4	5	4 (SA) 5
140 x 190	204 x 140	204 x 140	204 x 140	200 x 82 (2x)
-	-	-	200 x 110	-
130 x 190	205 x 142/113	205 x 142/137	-	205 x 142/137
140 x 190	205 x 140	205 x 140	-	-
-	-	-	-	200 x 82
-	-	-	-	199 x 78 + 188 x 76
-	-	-	190 x 77 (2x)	-
Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
195/70 R 14	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L
27 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
60 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
8/7	7/7	7/7	7/7	6/6
8	4/7	4/7	5/7	3/5
4	5	5	7	5
Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
700	911	938	1000	1001

* Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Frischwasser und Gas zu 90 % nach EN 1645-2. Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim HYMER-Handelspartner erfragt werden.

** Schlafplätze je nach Grundrissvariante
(SA) = Sonderausstattung

Beachten Sie bitte:
Die zulässige Anhängelast des PKW's gemäß Ihrem Kfz-Schein (Zeile 28) bezieht sich grundsätzlich auf das tatsächliche Gewicht Ihres Wohnanhängers und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Caravans. Wenn Sie z. B. bei Ihrem PKW eine Anhängelast von 1200 kg eingetragen haben, dürfen Sie auch einen Wohnwagen mit höherem zul. Gesamtgewicht ziehen, diesen jedoch nur bis maximal 1200 kg plus zul. Stützlast beladen.

Eriba-Nova

- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche



Eriba-Nova 390



Eriba-Nova 460



Eriba-Nova 470



Eriba-Nova 490



Eriba-Nova 530

	Eriba-Nova 390	Eriba-Nova 460	Eriba-Nova 470	Eriba-Nova 490	Eriba-Nova 530
Länge über alles ca. cm	560	616	636	646	709
Aufbaulänge außen ca. cm	434	497	511	527	587
Breite über alles ca. cm	220	220	220	230	230
Innenbreite ca. cm	208	208	208	218	218
Höhe über alles ca. cm	262	262	262	262	262
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198	198
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1200/1350 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1350/1500 (SA)	1500/1600 (SA)
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	1030	1150	1150	1230	1290
Gesamtzuladung ca. kg	170/320	200/350	200/350	120/270	210/310
Schlafplätze**	2	3-4	2	4	4 (SA) 5
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	200x80 (2x) // 200x200	205x140	200x80 (2x) // 200x200	205x140	200x82 (2x)
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	–	–	–	–	–
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	–	205x142/113	–	205x142/137	205x142/137
Variante festes Bett cm	–	205x140	–	205x140	–
franz. Schlafzimmer cm	–	–	–	–	200x148/130
Variante umgeb. Sitzgruppe links cm	–	–	–	–	200x78
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts cm	–	–	–	–	199x78 // 187,5x76
Variante Klappbett oben	–	–	–	–	–
Festes Etagenbett im Heck cm	–	–	–	–	–
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L
PU-Wände, Dach	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Polystyrol-Boden	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
Fenster/ausstellbar	4/4	7/7	5/5	7/7	6/6
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots	3/7	4/9	3/6	4/9	4/9
12-V-/230-V-Steckdosen	1/5	1/5	1/6	1/6	1/6
Heizung Typ	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002	Truma S 3002
Umlaufmaß Vorzelt cm	848	909	936	938	1000

TECHNISCHE DATEN



Eriba-Nova 540



Eriba-Nova 545



Eriba-Nova 560



Eriba-Nova 620

735	707	740	794
613	578	613	675
240	240	240	240
228	228	228	228
262	262	262	262
198	198	198	198
1500/1600 (SA)	1500/1600 (SA)	1600/1700 (SA)	1800/2000 (SA)
1370	1330	1400	1570
130/230	170/270	200/300	230/430
4 (SA) 5	4	4 (SA) 5	4 (SA) 5
200x86 (2x)	200x155/120	200x155/120	200x85 (2x)
-	-	200x110	-
215x147/142	215x147/142	190x75	215x147/142
-	-	-	-
200x157/133	-	-	200x157/133
200x78	-	-	200 x 78
199x78 // 188x76	-	-	199x78 // 188x76
-	-	187x66	-
-	-	190x77 (2x)	-
Mono	Mono	Mono	Tandem
185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L	185/65 R 14 88 L
30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
41 mm	41 mm	41 mm	41 mm
6/6	7/7	6/6	6/6
4/9	4/9	4/9	4/9
1/6	1/5	1/5	1/6
Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T	Truma S 55 T
1018	986	1024	1083

Eriba-Nova 460
Querbett im Bug

Eriba-Nova 490
Querbett im Bug



Eriba-Nova 530
franz. Schlafzimmer



Eriba-Nova 530
Kinderzimmer-Variante



Eriba-Nova 540
franz. Schlafzimmer



Eriba-Nova 540
Kinderzimmer-Variante

Eriba-Nova 560
Klappbett
über Hecksitzgruppe
(Bettenmaß 187 x 66 cm)



Eriba-Nova 560
Etagenbett im Heck



Eriba-Nova 560
Multifunktionsraum/
Fahrradgarage im Heck
(Bettenmaß 190 x 90 cm)



Eriba-Nova 620
franz. Schlafzimmer



Eriba-Nova 620
Kinderzimmer-Variante

* Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Frischwasser und Gas zu 90 % nach EN 1645-2. Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim HYMER-Handelspartner erfragt werden.

** Schlafplätze je nach Grundrissvariante
(SA) = Sonderausstattung

Beachten Sie bitte:
Die zulässige Anhängelast des PKW's gemäß Ihrem Kfz-Schein (Zeile 28) bezieht sich grundsätzlich auf das tatsächliche Gewicht Ihres Wohnanhängers und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Caravans.
Wenn Sie z. B. bei Ihrem PKW eine Anhängelast von 1200 kg eingetragen haben, dürfen Sie auch einen Wohnwagen mit höherem zul. Gesamtgewicht ziehen, diesen jedoch nur bis maximal 1200 kg plus zul. Stützlast beladen.

Eriba-Moving

- Polster
- Liegefläche
- Tische
- Schränke
- Sanitärbereich
- Küche



Eriba-Moving 490



Eriba-Moving 540

	Eriba-Moving 490	Eriba-Moving 540
Länge über alles ca. cm	665	746
Aufbaulänge außen ca. cm	534	620
Breite über alles ca. cm	230	240
Innenbreite ca. cm	218	228
Höhe über alles ca. cm	262	262
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1500/1600 (SA)	1700
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg*	1330	1480
Gesamtzuladung ca. kg	170/270	220
Schlafplätze**	4	4 (SA) 5
Bettenmaß Bug ca. L x B cm	205x140	200x85 (2x)
Bettenmaß Mitte ca. L x B cm	-	-
Bettenmaß Heck ca. L x B cm	205x141/137	215x147/142
Variante festes Bett cm	205x140	-
franz. Schlafzimmer cm	-	200x157/133
Variante umgeb. Sitzgruppe links cm	-	200x78
Variante Ki.-Zi. Etagenbett rechts cm	-	199x78 // 188x76
Achse	Mono	Mono
Reifengröße	185 R 14 C 102 L	185 R 14 C 102 L
PU-Wände, Dach	30 mm	30 mm
Polystyrol-Boden	41 mm	41 mm
Fenster/ausstellbar	7/7	6/6
12-V-Leuchten bzw. Halogenspots	4/9	4/9
12-V-/230-V-Steckdosen	1/6	1/6
Heizung Typ	Truma S 3002	Truma S 55 T
Umlaufmaß Vorzelt cm	896	970

TECHNISCHE DATEN



Eriba-Moving 545



Eriba-Moving 620

Eriba-Moving 490
Querbett im Bug

Eriba-Moving 540
franz. Schlafzimmer



Eriba-Moving 540
Kinderzimmer-Variante

Eriba-Moving 620
franz. Schlafzimmer



Eriba-Moving 620
Kinderzimmer-Variante

714	813
584	682
240	240
228	228
262	262
198	198
1700	1800/2000 (SA)
1490	1670
210	130/330
4	4 (SA) 5
200x155/120	200x85 (2x)
-	-
215x147/142	215x147/142
-	-
-	200x154/120
-	200 x 78
-	199x78 // 188x76
Mono	Tandem
185 R 14 C 102 L	185/65 R 14 88 L
30 mm	30 mm
41 mm	41 mm
7/7	6/6
4/9	4/9
1/6	1/6
Truma S 55 T	Truma S 55 T
945	1038

Europa wiegt schwer ...

Die EG-Richtlinien 70/156/EWG in Fassung 97/27/EG und EN 1645-2 sorgen dafür, dass wir uns von den altbekannten Begriffen „Zulässiges Gesamtgewicht" und „Leergewicht" verabschieden müssen. Aber nicht nur das. Die neuen Begriffe „Technisch zulässige Gesamtmasse" und „Masse in fahrbereitem Zustand" meinen auch inhaltlich etwas anderes. So ist das „Leergewicht" einfach nicht mehr leer, sondern es bezieht sich auf die Masse mit Gasvorrat, Frischwasser, etc. Wundern Sie sich darum bitte nicht, wenn einige Modelle optisch „schwerer" aussehen als im letzten Jahr. Sie sind es nur im Ausnahmefall. Ihr Vorteil: Sie haben jetzt einen europaweit ordentlich definierten Vergleichsmaßstab, an den sich alle Hersteller halten. Technisch zulässige Gesamtmasse heißt genauso viel wie zulässiges Gesamtgewicht: Masse in fahrbereitem Zustand plus Zuladung. Masse in fahrbereitem Zustand heißt: gewogen mit 90% gefülltem Gasvorrat, 90% gefülltem Frischwassertank und Kabeltrommel.

* Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Frischwasser und Gas zu 90 % nach EN 1645-2.
Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim HYMER-Handelspartner erfragt werden.

** Schlafplätze je nach Grundrissvariante
(SA) = Sonderausstattung

Beachten Sie bitte:
Die zulässige Anhängelast des PKW's gemäß Ihrem Kfz-Schein (Zeile 28) bezieht sich grundsätzlich auf das tatsächliche Gewicht Ihres Wohnanhängers und nicht auf das zulässige Gesamtgewicht des Caravans.
Wenn Sie z. B. bei Ihrem PKW eine Anhängelast von 1200 kg eingetragen haben, dürfen Sie auch einen Wohnwagen mit höherem zul. Gesamtgewicht ziehen, diesen jedoch nur bis maximal 1200 kg plus zul. Stützlast beladen.

Transportabler Abwassertank

Bequem zugänglich und transportabel – der 22-l-Abwassertank – bei den Eriba-Nova-Modellen serienmäßig vorhanden. Bei den Eriba-Moving-Modellen fester Abwassertank. Für die Touring- und Future-Baureihen stehen andere Wahlvarianten zur Verfügung.

Dachreling mit Aufstiegsleiter

aus silber-eloxiertem Aluminium.
Die Reling ist die Basis für Halterungen zum Befestigen von z. B. Surfbrettern und Kajaks.

Zugdeichselabdeckung

Schützt die Deichselmechanik und bietet eine formschöne, stabile Verkleidung der Deichsel. Außerdem wird eine praktische Stellfläche vor den integrierten Deichselkästen erreicht (ausgenommen Touring-Classic und Touring).

SONDERAUSSTATTUNG



Solaranlage

Unabhängige Stromversorgung das ganze Jahr. Umweltfreundliche Energiegewinnung für die elektrischen Anlagen (12 Volt).

Leichtmetallräder

machen Ihren Caravan noch eleganter, sparen Gewicht und optimieren die Fahreigenschaften sowie die Optik.

HYMER-Caravans werden ausschließlich mit westeuropäischen Markenreifen ausgestattet.

Fliegenschutzrollo

Zum Schutz vor Mücken und Fliegen im Eingangstür-Oberteil, serienmäßig beim Eriba-Nova und Eriba-Moving.

Satelliten-Empfangsanlage

Europaweit empfangsbereit mit allem Komfort für TV und Radio.

HYMER-Zubehörkatalog

Fragen Sie Ihren HYMER-Handelspartner nach dem HYMER-Zubehörkatalog, der weit mehr als tausend Artikel bietet.

Zu spezifischen Konstruktionsmerkmalen und Einbaumöglichkeiten fragen Sie bitte Ihren HYMER-Handelspartner.

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht

der Stoffkombinationen. Hochwertige, moderne Polsterstoffe in ansprechendem Dessin garantieren höchsten Wohnkomfort.

Wählen Sie Ihre persönliche Lieblingskombination.





DIE POLSTER


Toronto

Vancouver

Corfu

Bali


Sydney


Lima

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220
http://www.hymer.com

HYMER

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/– 5% max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der BRD. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung des Fahrzeugs ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren. Copyright by HYMER AG.

Konzeption und Gestaltung / MACH WERBEAGENTUR 08/2000/80.000